FULDST BT ERGO. SKAFT, SUPER HYGIEJNISK
EINTEILIGER ERGONOMISCHER STIEL, SEHR HYGIENISCH

29903-	1300 x 32 mm	Fuldst bt Vollfarbig	6 120	1 2 3 4 5
29904-	1500 x 32 mm	Fuldst bt Vollfarbig	6 120	1 2 3 4 5 7
29905-	1700 x 32 mm	Fuldst bt Vollfarbig	6 120	1 2 3 4 5

Fuldst bt for optimal hygiejne.
Aus einem St□dk gefertigte Stiele f□r bessere Hygiene.

8 COLOURS
NOW AVAILABLE



Meget bl d
Sehr weich

Bl d
Weich

Medium
Mittel

Stiv
Hart

Meget stiv
Sehr hart

Spaltet filamenter
Geschlitzte Borsten

ALUSKAFT M/ERGONOMISK H□NDGREB
ALUMINIUMSTIEL, ERGONOMISCHE FORM

29812-	650 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 / 120	1 2 3 4 5
29813-	1300 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8
29814-	1500 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8
29815-	1750 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8

Lavet af 1,5 mm godstykkelse, anodiseret aluminium.
Gefertigt aus 1,5 mm starken Aluminiumrohr, Naht verschwei t und eloxiert f□r eine bessere Best□ndigkeit gegen□ber Fl□ssigkeiten etc.

ALUMINIUMSKAFTER, ALM. H□NDGREB
ALUMINIUMSTIEL, STANDARD

29801-	300 x 25 mm	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8
29803-	1300 x 25 mm	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8
29804-	1500 x 25 mm	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8
29805-	1750 x 25 mm	6 / 120	1 2 3 4 5 6 7 8

8 COLOURS NOW AVAILABLE

Vandgennemløb / Wasserdurchlauf
Drejeled / Drehgelenke
6 Stk. pr. karton / Packungsgrösse
134 Varmebestandighed / Hitzebeständigkeit
Børstelængde / Besatzhöhe
PHB godkendt / PHB genehmigt

GLASFIBERSKAFT M/ERGONOMISK H□NDGREB
GLASFASERSTIEL, ERGONOMISCHE FORM

29713-	1300 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 100	1 2 3 4 5
29714-	1500 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 100	1 2 3 4 5
29715-	1750 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 100	1 2 3 4 5

1,5 mm godstykkelse, glasfiber.
Federleicht, dank 1,5 mm festem Glasfaser.

GLASFIBERSKAFTER, ALM. H□NDGREB
GLASFASERSTIEL, STANDARD

29704-	1500 x 25 mm	Hvid med blå håndgreb Weiß mit blauem Handgriff	6 100	2
29705-	1750 x 25 mm	Hvid med blå håndgreb Weiß mit blauem Handgriff	6 100	2

8 COLOURS NOW AVAILABLE

Meget bl d Sehr weich | Bl d Weich | Medium Mittel | Stiv Hart | Meget stiv Sehr hart | Spaltet filamenter Geschlitzte Borsten

TELESKOPSKAFTER, ERGONOMISK, ALUMINIUM
TELESKOPSTIELE, ALUMINIUM, ERGONOMISCHE FORM

29852-	1250→2000 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 / 120	1 2 3 4 5
29856-	1750→3000 x 32 mm	Ergonomisk design Ergonomische Ausführung	6 / 120	1 2 3 4 5

TELESKOPSKAFTER, GLASFIBER
TELESKOPSTIELE, GLASFASER

29755-	1100→1900 x 26 mm	Blå håndgreb Mit blauem Handgriff	6 / 120	2
29756-	1500→2800 x 26 mm	Blå håndgreb Mit blauem Handgriff	6 / 120	2
29758-	2500→4800 x 26 mm	Blå håndgreb Mit blauem Handgriff	6 / 120	2

TELESKOPSKAFTER
TELESKOPSTIELE, EXTRA LANG

29775-	1600→5300 x 34 mm	1 / 120	
29779-	1900→9500 x 46 mm	1 / 120	

Ekstra st rk konstruktion og kraftig r r i glasfiber, effektiv l□esystem.
Extra stark mit festem Verschlu , Glasfaser.

8 COLOURS NOW AVAILABLE



Vandgennemløb Wasserdurchlauf | Drejeled Drehgelenke | 6 Stk. pr. karton Packungsgrösse | 134 Varmebestandighed Hitzebeständigkeit | Børstelængde Besatzhöhe | PHB godkendt PHB genehmigt

SKAFTER, ERGONOMISK
ALUMINIUMSTIEL, ERGONOMISCHE FORM

29824-	1500 x 32 mm	6 / 120	1 2 3 4 5
29825-	1750 x 32 mm	6 / 120	1 2 3 4 5

Standard ½" nippel.
Standard mit ½" Anschlu .

TELESKOPSKAFTER, ERGONOMISK
TELESKOPSTIELE, ALUMINIUM, ERGONOMISCHE FORM

29828-	1250→2000 x 32 mm	6 / 100	1 2 3 4 5
29826-	1750→3000 x 32 mm	6 / 100	1 2 3 4 5

Standard ½" nippel.
Standard mit ½" Anschlu .

8 COLOURS NOW AVAILABLE



Meget bl d Sehr weich | Bl d Weich | Medium Mittel | Stiv Hart | Meget stiv Sehr hart | Spaltet filamenter Geschlitzte Borsten